

the books


ANLEITUNG





Der Umschlag

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Design in **CMYK** aufgebaut ist und keine Sonderfarben (Pantone etc.) enthält.

Der Sichtbereich des A4 Umschlags beträgt 445 x 302 mm und beim A5 Umschlag 316 x 215 mm.



Jedoch benötigen wir links, rechts, oben und unten jeweils **15 mm Überfüller** (auch **Anschnitt** genannt). Sprich, Ihr Design muss um insgesamt 30 mm breiter und höher sein. Dieser Bereich wird dann um die Ecken gespannt und verklebt.



Anschnittsmarken, Passermarken, Farbkontrollstreifen, Seiteninformationen sind für uns nicht von Relevanz.

Wir benötigen nur **Schnittmarken, 15 mm Versatz und 15 mm Anschnitt.**

Oder Sie installieren beiliegende PDF joboptions. Dort sind sämtliche Einstellung bereits richtig konfiguriert.

Adobe PDF exportieren

Adobe PDF_Vorgabe: Notizbuch Umschlag

Standard: Ohne Kompatibilität: Acrobat 5 (PDF 1.4)

Marken und Anschnitt

Marken

- Alle Druckermarken
- Schnittmarken**
- Angschnittsmarken
- Passermarken
- Farbkontrollstreifen
- Seiteninformationen

Art: Standard

Stärke: 0,25 Pt

Versatz: 15 mm

Anschnitt und Infobereich

Anschnittseinstellungen des Dokuments verwenden

Anschnitt:

Oben: 15 mm Links: 15 mm

Unten: 15 mm Rechts: 15 mm

Infobereich einschließen


Vorgabe speichern... Exportieren Zurück

Schnittmarken

15mm Versatz
(positioniert die Schnittmarken außerhalb des Überfüllers, sodass sie nicht ins Layout ragen)

15mm Anschnitt
(Überfüller)


Warum Versatz und Anschnitt so wichtig sind zeigen wir Ihnen anhand der folgenden Beispiele:



Die Innenseiten

Bei den Innenseiten ist es genau umgekehrt – Ihr Design muss in **Sonderfarben (Pantone)** angelegt sein und darf keine Rasterfarben (CMYK) enthalten!

Standardfarbe ist Pantone Cool Grey 6. Strichstärke 0,25 pt.




Bitte das PDF nicht als Druckbogen exportieren, sondern als Einzelseiten.

— Dokumentgröße
- - - - - Überfüller

Anschnittsmarken, Passermarken, Farbkontrollstreifen, Seiteninformationen sind auch hier nicht relevant.

Wir benötigen nur **Schnittmarken und 3 mm Versatz**. Anschnitt ist hier nicht erforderlich.

Oder Sie installieren wieder beiliegende PDF joboptions. Dort sind sämtliche Einstellung bereits richtig konfiguriert.




The screenshot shows the 'Adobe PDF exportieren' dialog box. The 'Marken und Anschnitt' section is active. In the 'Marken' group, 'Schnittmarken' is checked and circled. The 'Versatz' field is set to '3 mm' and is also circled. In the 'Anschnitt und Infobereich' section, the 'Anschnitt' fields (Oben, Unten, Innen, Außen) are all set to '0 mm' and are circled. Annotations on the right side of the dialog point to these specific settings with the following text:

- Schnittmarken**
- 3mm Versatz**
(positioniert die Schnittmarken außerhalb des Überfüllers, sodass sie nicht ins Layout ragen)
- kein Anschnitt erforderlich**
(Überfüller)

Der Vorsatz und Nachsatz


Die Vorlage für Vor- und Nachsatz finden Sie ebenfalls im ZIP-Ordner. Die Seitenbreite beträgt je Seite 210 x 297 mm. Der Sichtbereich des A4 Vor- und Nachsatzes beträgt 207 x 297 mm. ACHTUNG! Hier werden an den Außenseiten je 3 mm Sicherheitsabstand in der Produktion entfernt!

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Design um insgesamt 12 mm breiter und höher sein muss.



Beispiel: Vorsatz Kalendarium rechts

- Dokumentgröße
- - - - - Überfüller
- — — — — Schnittlinie



Beispiel: Vorsatz Design links

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung!

